




Комплектующие к доильному оборудованию из Китая

ООО «ВЛАДАГРОТОРГ»

8 800 200 41 44 (звонок бесплатный по РФ)

www.milkindustry.ru

Новинки 2025 года

Аксессуары для доильных аппаратов

Молочный коллектор YH-ME428	Молочный коллектор YH-ME450AA	Молочный коллектор YH-ME450AB	Молочный коллектор YH-ME450B	Молочный коллектор YH-ME450C				
Модель	P25	P26	P26	P26				
Соответствующая страница								
Категория «Кормление»								
Обратный клапан YH-AF446	Животные соски YH-AF439	Животные соски YH-AF440	Животные соски YH-AF441	Животные соски YH-AF427	Клапан для соски YH-AF426	Соска с клапаном YH-AF426+YH-AF427		
Модель	P65	P68	P68	P68	P68	P68		
Соответствующая страница								
Крышка бутылочки YH-AF447A01	Крышка бутылочки YH-AF448A01	Быстродействующие дренчеры YH-AF431 4.5L	Бутылочки для кормления YH-AF444A 2L	Бутылочки для кормления YH-AF443B 3L	Бутылочки для кормления YH-AF442A 2L	Бутылочки для кормления YH-AF442B 3L		
Модель	P69	P69	P64	P69	P69	P69		
Соответствующая страница								
Система распыления для сосков YH-AF059	Распылитель для дезинфекции сосков YH-AF432A 1L	Распылитель для дезинфекции сосков YH-AF433B 1.5L	Большое ведро для кормления молоком YH-AF-L206	Большое ведро для кормления молоком YH-AF-L201	Большое ведро для кормления молоком YH-AF-L202	Большое ведро для кормления молоком YH-AF-L203		
Модель	P74	P75	P75	P79	P79	P79		
Соответствующая страница								
Большое ведро для кормления молоком YH-AF-L205	Большое ведро для кормления молоком YH-AF-L204	Большое ведро для кормления молоком YH-AF-L207	Крышка для ведра для выпойки телят YH-AF-L208	Ведро для кормления грудью YH-AF-L209	Ведро для кормления грудью YH-AF-L210			
Модель	P79	P80	P80	P80	P80			
Соответствующая страница								
Поилка для скота YH-AF-L301A	Поилка для скота YH-AF-L301B	Поилка для скота YH-AF-L302	Домик для телят YH-AF-L101	Домик для телят YH-AF-L102	Загон для телят YH-AF-L103	Интеллектуальная система кормления для телят A6 Pro		
Модель	P81	P81	P81	P82	P83	P85~86		
Соответствующая страница								
Инструменты для охлаждения и мойки фермы								
Щетки для очистки оборудования YH-CT481A01	Щетки для очистки оборудования YH-CT482A01	Щетки для очистки оборудования YH-CT483A01	Щетки для очистки оборудования YH-CT484A01					
Модель	P100	P100	P100	P100				
Соответствующая страница								


Схема корпуса широкого типа




YN-ME003

Широкий корпус для коров/овец
Емкость: 33 кг

Схема



Комплектующие для продуктов YH-ME003



Счетчик молока MPC




YH-ME038

Счетчик молока весь комплект
(Включая электромагнитный клапан 3 м)




YH-ME038-0

Корпус счетчика молока
(Не включает электромагнитный клапан)




YH-ME038S1

Набор для ремонта из 5 частей



YH-ME038S2

Набор для ремонта из 4 частей



YH-ME038S3

Набор для ремонта из 3 частей



Комплектующие для модели YH-ME038



Другие продукты системы



YH-ME360
Электромагнит



YH-ME161
Пробоотборник для жира



YH-ME038-12A
Резиновый угловой соединитель



YH-ME038-12B
Силиконовый угловой соединитель

Схема

MPC Control Box



YH-ME067

Блок управления весь комплект
(Включая токовый провод длиной 2 м)



YH-ME067-0

Панель управления
(Не включая текущее лидерство)

Комплектующие для модели YH-ME067



YH-ME067-1

Плёнка управления



YH-ME067-2

Крышка контрольного блока



YH-ME067-3

Разъемная муфта



YH-ME067-4

Корпус контрольного блока
(Включает разъемные муфты)



YH-ME067-5

Фиксированное основание задней крышки



YH-ME067-6

Уплотнительное кольцо



Токовый провод
Модель Единицы
YH-ME067-12 1 M
Пример: При покупке 3M
замен YH-ME067-12

Вакуумные запорные клапаны



YH-ME099A-3

Набор для положительного давления



YH-ME099B

Мембрана для отрицательного давления



YH-ME099B-0

Клапан с вакуумным управлением

YH-ME099A Клапан с воздушным управлением
(Включает набор положительного давления)

YH-ME099B Клапан с вакуумным управлением
(Включает мембрану)

YH-ME099B-0 Клапан с вакуумным управлением
(Без мембраны)

YH-ME099 Все аксессуары для продажи



YH-ME099-1

Соединитель



YH-ME099-2

Верхняя крышка



YH-ME099A-3

Набор для положительного давления



YH-ME099A-3A

Винт



YH-ME099A-3B

Пружина



YH-ME099A-3C

Таблетка



YH-ME099A-3D

Диафрагма



YH-ME099B-3

Диафрагма



YH-ME099-4

Нижняя крышка


Диаграмма молочного счетчика

Схема



YH-ME097

Доильный счетчик для коровы




YH-ME097S2

Комплект для ремонта из 5 частей



YH-ME097S1

Комплект для ремонта из 6 частей



Комплектующие для модели YH-ME097

YH-ME097-1

Nut

YH-ME097-2

Пресс

YH-ME097-3

Крышка клапана

YH-ME097-4

Уплотнительные крышки

Мембрана
Модель Отверстие
YH-ME097-5A Y
YH-ME097-5B без

YH-ME097-6

Верхний диск

YH-ME097-7

Пружинный зажим

YH-ME097-8

Пружинный зажим

YH-ME097-9

Крышка

YH-ME097-10

Прокладка крышки

YH-ME097-11

Поплавок

YH-ME097-12

Крепление

YH-ME097-13

Крышка счетчика

YH-ME097-14

Крышка клапана

YH-ME097-15

Затяжная гайка

YH-ME097-16

Квадратная гайка

YH-ME097-17

Прокладка

YH-ME097-18

Шестигранный болт

YH-ME097-19

Только поршень

YH-ME097-20

Гайка

YH-ME097-21

Крышка защелки

YH-ME097-22

Крышка защелки

YH-ME097-23

Половина зажима

YH-ME097-24

Пружинный зажим

YH-ME097-25

Силиконовая прокладка

YH-ME097-26

Набор линии

Фиксированная часть трубопровода
Модель Размер
YH-ME097-29A Ф40
YH-ME097-29B Ф50

Фиксированная часть трубопровода
Модель Размер
YH-ME097-30A Ф50
YH-ME097-30B Ф70

YH-ME097-28 Фиксированная прокладка



YH-ME097-27

YH-ME097-5A Мембрана
YH-ME097-6 Верхний диск
YH-ME097-16 Квадратная гайка
YH-ME097-17 Прокладка
YH-ME097-18 Шестигранный болт
YH-ME097-19 Только поршень


Мобильная вешалка Duovac для измерения количества молока




YH-ME098

(Включает YH-ME077 YH-ME070
Исключить YH-ME092)

Схема



Комплектующие для модели YH-ME098



Молочный коллектор



YH-ME004A
360CC

YH-ME004B
420CC

Технические данные

Диаметр выхода молока	14mm
Диаметр выхода вкладыша	12mm
Диаметр выхода воздуха	7mm
Клапан SO	✓
Наклонные ниппели	45°

Все аксессуары в продаже



Молочный коллектор



МС11 Молочный коллектор

YH-ME005A

Свинцовая крышка
коллектора

YH-ME005B

Крышка коллектора из нержавеющей стали

Технические данные

Диаметр выхода молока	19mm
Диаметр выхода вкладыша	13mm
Диаметр выхода вкладыша	9.5mm
Ёмкость	150cc
 Клапан SO	✓
 Наклонные соски	45°

Молочный коллектор



С-300 Молочный коллектор

YH-ME006AAAA


Технические данные

Диаметр выхода молока	22mm
Диаметр выхода вкладыша	13.5mm
Диаметр выхода воздуха	10mm
Ёмкость	300cc


Выбор продукта

Шаг 3: Тип крышки коллектора из нержавеющей стали		A. Диагональ 45° с клапаном SO (по умолчанию)	 A. PSU (по умолчанию)  B. PC  C. PSU
		B. Диагональ 45° без клапана SO	
		C. Скошенный сплошной и сзади с клапаном SO	
		D. Горизонт 45° с клапаном SO	
		E. Горизонт 90° с клапаном SO	
Шаг 2: Тип боковой крышки		A. С клапаном SO (по умолчанию)	 A. PSU (по умолчанию)  B. Перекрестный
		B. Без клапана SO	

Все аксессуары в продаже



Все аксессуары в продаже



Молочный коллектор



YH-ME007

Технические данные

Диаметр выхода молока	19.4mm
Диаметр выхода вкладыша	13.5mm
Диаметр выхода воздуха	9.5mm
Ёмкость	380CC
Клапан SO	✓
Наклонные nipples	30°

Молочный коллектор



MC 30 Молочный коллектор
YH-ME020AAAAA

Технические данные

Диаметр выхода молока	19mm
Диаметр выхода вкладыша	13.5mm
Диаметр выхода воздуха	10mm

Выбор продукта

Шаг 1: Материал крышки коллектора		A. Пластиковая крышка коллектора (по умолчанию)	Шаг 4: Тип крепления распределителя воздуха		A. Однослойный (по умолчанию)
		B. Крышка коллектора из нержавеющей стали			B. Перекрестный
Шаг 2: Тип нижней крышки		A. С клапаном SO (по умолчанию)	Шаг 5: Ёмкость не выбор	A. 240CC (по умолчанию)	
		B. Без клапана SO		B. 280CC	
Шаг 3: Материал нижней крышки		A. PC (по умолчанию)		C. 340CC	
		B. PSU		D. 380CC	

Выполните шаги с 1 по 5
Например: YH-ME020AAAAA (по умолчанию)
Материал крышки коллектора: Выбор A
(Пластиковая крышка коллектора)
Тип нижней крышки: Выбор A (С клапаном SO)
Материал нижней крышки: Выбор A (PSU)
Тип крепления распределителя воздуха:
Выбор A (Однослойный)
Ёмкость: Выбор A (240CC)

Все аксессуары в продаже

YH-ME007-1
Болт M4x21.5

YH-ME007-2
Крючок из нержавеющей стали

YH-ME007-3
Распределитель воздуха

YH-ME007-4
Индивидуальный болт M5x26

YH-ME007-5
Уплотнительная шайба M5Gasket

YH-ME007-6
Плоская прокладка M5

YH-ME007-7
Крышка коллектора

YH-ME007-8
Нижняя крышка

YH-ME007-9
Клапан SO

YH-ME007-10
Резиновая шайба с фиксатором

YH-ME007-11
Уплотнительная прокладка для нижней крышки

YH-ME007-12
Уплотнительная прокладка для распределителя воздуха

YH-ME007-13
Одиночная плоская прокладка M4

YH-ME007-14
Шестигранная гайка M5

YH-ME007-15
Квадратная заглушка

Все аксессуары в продаже

YH-ME020-1
Крючок из нержавеющей стали для крышки

YH-ME020-4
Резиновое уплотнительное кольцо

YH-ME020-10
Стопорная гайка

Распределитель
Модель Тип
YH-ME020-2A Однослойный
YH-ME020-2B Перекрестный

YH-ME020-5
Резиновая прокладка

YH-ME020-8
Противоударная заглушка

YH-ME020-11
Пластиковый болт

Крышка коллектора
Модель Тип
YH-ME020-3A Пластик
YH-ME020-3B Нержавеющая

YH-ME020-6
Клапан SO

YH-ME020-9
Резиновая шайба с фиксатором

YH-ME020AAABA

Молочный коготь



YH-ME050A

(С ручкой, с клапаном)



YH-ME050A-0

(Без ручки, без клапана)

MC53 Молочный коготь



YH-ME050B

(С ручкой, без клапана)



YH-ME050B-0

(Без ручки, без клапана)

Технические данные

Диаметр выхода молока	19mm
Диаметр выхода вкладыша	18mm
Диаметр выхода воздуха	10mm
Ёмкость	400CC
Клапан SO	Может быть выбран

Молочный коллектор



E-DIP Молочный коллектор

YH-ME123

(С шестипортовым разъемом)



YH-ME123-0

(Без шестипортового разъема)

Технические данные

Диаметр выхода молока	22mm
Диаметр выхода вкладыша	16mm
Ёмкость	340CC
Клапан SO	x
Наклонные ниппели	45°

Все аксессуары в продаже



YH-ME050-1

Ручка



YH-ME050-2

Резиновая шайба с фиксатором




YH-ME050-3

Крючок с крыльями



YH-ME050-4

Выпуск воздуха



YH-ME050

Нижняя крышка

Модель	Тип
YH-ME050-SA	С клапаном
YH-ME050-SB	Без клапана



YH-ME050-8

Резиновая прокладка



YH-ME050-6

Резиновая прокладка



YH-ME050-9

Соединитель



YH-ME050-7

Клапан SO



YH-ME050-10

Нижняя крышка из нержавеющей стали (SUS)

Продаваемые комплектующие



YH-ME123-1

Гайка M6



YH-ME123-2

Ручка



YH-ME123-3

Прокладка



YH-ME123-4

Крышка коллектора



YH-ME123-5

Прокладка



YH-ME123-6

Внутреннее уплотнительное кольцо



YH-ME123-7

Установочная втулка



YH-ME123-8

Нижняя крышка



YH-ME123-9

Уплотнительное кольцо «О»




YH-ME123-10

Винт M6



YH-ME123-11

Шестипортовый разъем



YH-ME123-0

Молочный коллектор



YH-ME124

Технические данные

Диаметр выхода молока	19.2mm
Диаметр выхода вкладыш	14.6mm
Диаметр выхода воздуха	10mm
Ёмкость	400CC
Клапан SO	✓
Наклонные nipples	45°

Молочный коллектор



YH-ME200A
(С ленточным клапаном)

YH-ME200B
(Без клапана)

Технические данные

Диаметр выхода молока	20.7mm
Диаметр выхода вкладыша	12.8mm
Диаметр выхода воздуха	9.8mm
Ёмкость	200CC
Клапан SO	Can be Selected
Наклонные nipples	45°

Все аксессуары в продаже




YH-ME124-1 Противударная заглушка
YH-ME124-2 Резиновый замок
YH-ME124-3 Нижняя крышка



YH-ME124-4 Клапан SO
YH-ME124-5 Верхняя/нижняя прокладка Gasket
YH-ME124-6 Крышка коллектора



YH-ME124-7 Опорный блок
YH-ME124-8 Распределитель воздуха
YH-ME124-9 Ручка
YH-ME124-10 Гайка




Все аксессуары в продаже




YH-ME200-4 Прокладка крышки/доньшка Gasket (с ленточным клапаном)
YH-ME200A-5 Нижняя крышка (с ленточным клапаном)
YH-ME200B-5 Нижняя крышка (без клапана)



YH-ME200-6 Противударная кнопка
YH-ME200-7 Клапан SO
YH-ME200-8 Резиновая шайба с фиксатором



Молочный коллектор



IPC300 Молочный коллектор

YH-ME361BAA

Технические данные

Диаметр выхода молока	18mm
Диаметр выхода вкладыша	10mm
Диаметр выхода воздуха	6mm

Выбор продукта

Шаг 1: Тип крышки коллектора		A. Диагональ 45° (по умолчанию)	Шаг 4: Выбор емкости	A. 300CC (по умолчанию)
		B. Плоский 45°		B. 350CC
Шаг 2: Тип нижней крышки		A. С клапаном SO (по умолчанию)	Выполните шаги с 1 по 4 Например YH361AAAA (по умолчанию) Тип крышки коллектора: Выбор A (Диагональ 45°) Тип нижней крышки: Выбор A (С клапаном) Тип крепления распределителя воздуха: Выбор A (Однослойный) Емкость: Выбор A (300CC)	
		B. Без клапана SO		
Шаг 3: Тип крепления распределителя воздуха		A. Однослойный (по умолчанию)		
		B. Перекрестный		

Молочный коллектор



Lunik 350 Молочный коллектор

YH-ME401


Технические данные

Диаметр выхода молока	21mm
Диаметр выхода вкладыша	13mm
Диаметр выхода воздуха	10mm
Емкость	350CC
Клапан SO	×
Наклонные nipples	30°

Все аксессуары в продаже



Все аксессуары в продаже



Молочный коллектор



YH-ME420

Технические данные

Диаметр выхода молока	21mm
Диаметр выхода вкладыша	15.5mm
Ёмкость	340CC
Клапан SO	✓
Наклонные nipples	45°

Молочный коллектор




YH-ME421

Технические данные


Технические данные	17.5mm
Диаметр выхода вкладыша	12mm
Диаметр выхода воздуха	9.5mm
Ёмкость	380CC
Клапан SO	✓
Наклонные nipples	45°

Все аксессуары в продаже



YH-ME420

Все аксессуары в продаже



Молочный коллектор



YH-ME428

Технические данные

Диаметр выхода молока	24mm
Диаметр выхода вкладыша	14mm
Диаметр выхода воздуха	10.5mm
Ёмкость	450CC
Клапан SO	×
Наклонные ниппели	30°

Молочный коллектор



YH-ME450AA

YH-ME450AB



YH-ME450B



YH-ME450C


Технические данные

Диаметр выхода молока	22mm
Диаметр выхода вкладыша	16mm
Диаметр выхода воздуха	10mm
Ёмкость	370CC
Клапан SO	×

Все аксессуары в продаже



Все аксессуары в продаже



Серия пульсаторов

Адаптеры для вакуумных пульсаторов



YH-ME087

Адаптер крышки ведра
для YH-ME010/011/023/198



YH-ME087-5



YH-ME087-7



YH-ME088

Адаптер крышки ведра
для YH-ME010/011/023/198



YH-ME362-30

Соединитель пульсатора
для YH-ME070/362



YH-ME085

Пластиковая гайка крышки
для YH-ME010/011/023/198



(Сценарии применения)

Пневматические пульсаторы



YH-ME010A

(Пластиковые порты)
L02 Air
Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.



YH-ME010B

(Пластиковые порты)
L02 Air
Вакуумные порты: 4 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.



YH-ME011A

(Пластиковые порты)
L80
Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.



YH-ME011B

(Порты из нержавеющей стали)
L80
Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.



YH-ME011C

(Пластиковые порты)
L80
Вакуумные порты: 4 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.



YH-ME023A

(Пластиковые порты)
L90
Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 60 стр./мин.



YH-ME023B

(Пластиковые порты)
L90
Вакуумные порты: 4 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 60 стр./мин.



YH-ME023C

(Порты из нержавеющей стали)
L90
Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 60 стр./мин.



YH-ME198A

(Пластиковые порты)
LT80
Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.



YH-ME198B


(Пластиковые порты)
LT90
Вакуумные порты: 4 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.



YH-ME198C


(Порты из нержавеющей стали)
LT90
Вакуумные порты: 4 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.

YH-ME011/023/198 Ремкомплект




YH-ME011S1

для YH-ME011/023/198




YH-ME011S2

для YH-ME011/023/198



YH-ME010S1

для YH-ME010



YH-ME010S2

для YH-ME010

Содержание:
Один-9. Язы 60/40
Два-8. Мембранная пластина
Два-7. Основная диафрагма
Четыре-21. Уплотнительное кольцо

Содержание:
Один-9. Язы 60/40
Один-19. Винт
Один-20. Винт
Два-7. Основная диафрагма
Два-8. Мембранная пластина

Содержание:
Один-6. Язы 60/40
Два-17. Мембранная пластина
Два-18. Основная диафрагма
Четыре-19. Уплотнительное кольцо

Содержание:
Один-6. Язы 60/40
Один-22. Винт
Один-23. Винт
Два-18. Основная диафрагма
Два-17. Мембранная пластина

Комплектующие для модели YH-ME010

YH-ME010-1
Тело пульсации



YH-ME010-2
Боковая крышка



YH-ME010-3
Верхняя крышка



YH-ME010-4
Опорная пластина



YH-ME010-5
Опорная пластина



YH-ME010-6
Это идет 60/40



YH-ME010-7
установочный блок



YH-ME010-8
Пилотный вал



YH-ME010-9
аксессуар



YH-ME010-10
аксессуар



YH-ME010-11
аксессуар



YH-ME010-12
аксессуар



YH-ME010-13
аксессуар



YH-ME010-14
Пл пл аксессуар



YH-ME010-15
Пл пл аксессуар



YH-ME010-16
Пл пл аксессуар



YH-ME010-17
Мембранная пластина



YH-ME010-18
Основная диафрагма



YH-ME010-19
Уплотнительное кольцо



YH-ME010-20
Пл пл аксессуар



YH-ME010-21
Резиновый



YH-ME010-22
Винт



YH-ME010-23
Винт



YH-ME010-24
Винт



YH-ME010-25
Винт



Комплектующие для модели YH-ME011/023/198

YH-ME011-1
Верхняя крышка



YH-ME023-1
Верхняя крышка



YH-ME198-1
Верхняя крышка



YH-ME011-2
Тело пульсации



YH-ME011-3
крышк



YH-ME011-4
Боковая крышка



YH-ME023-4
Боковая крышка



YH-ME198-4
Боковая крышка



YH-ME011-5
Опорная пластина



YH-ME011-6
Большой установочный блок слайдов



YH-ME011-7
Основная диафрагма



YH-ME011-8
Мембранная пластина



YH-ME011-9
Это идет 60/40



YH-ME011-10
установочный блок



YH-ME011-11
аксессуар



YH-ME011-12
аксессуар



YH-ME011-13
аксессуар



YH-ME011-14
Маленький установочный блок золотникового клапана



YH-ME011-15
Пилотный вал



YH-ME011-16
Пилотный вал



YH-ME011-17
Винт



YH-ME011-18
Винт



YH-ME011-19
Винт



YH-ME011-20
Винт



YH-ME011-21
Уплотнительное кольцо



YH-ME011-22
Резиновый аксессуар



YH-ME011-23
Резиновый аксессуар



YH-ME011-24
Пл пл аксессуар



YH-ME011-25
Винт



Серия пульсаторов

Пневматические пульсаторы



YH-ME070
HP102

Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 50-180 стр./мин.



YH-ME070S
для YH-ME070

Содержание:
Один-10. Саммл уплотнительное кольцо
Один-12. Большое уплотнительное кольцо
Один-13. Язь 60/40
Один-23. Зажимы для волос
Один-24. Прокладка пластины
Два-8. Диафрагма
Два-22. Электронные клипы



YH-ME075
Вакуумные порты: 2 выхода
Частота импульса: 60/40
Скорость: 55-75 стр./мин.

Комплектующие для модели YH-ME070

YH-ME070-1 Верхняя крышка	YH-ME070-2 Верхняя крышка SUS304	YH-ME070-3 Пуласторное тело	YH-ME070-4 Фильтр
YH-ME070-5 Боковая крышка	YH-ME070-6 Черное кольцо	YH-ME070-7 Маленькая диафрагма	YH-ME070-8 Основная диафрагма
YH-ME070-9 Мембранная пластина	YH-ME070-10 Резиновый уплотнитель	YH-ME070-11 Поршень	YH-ME070-12 Резиновый уплотнитель
YH-ME070-13 Он идет 60/40	YH-ME070-14 Инвертор (с медным аксессуаром)	YH-ME070-15 инвертор снизу	YH-ME070-16 Выключатель
YH-ME070-17 Клапанная пластина	YH-ME070-18 Горка	YH-ME070-19 Аксессуары для пульсаторов	YH-ME070-20 Аксессуары для пульсаторов
YH-ME070-21 Главный шпиль	YH-ME070-22 Электронные клипы	YH-ME070-23 Зажимы для волос	YH-ME070-24 Прокладка пластины
YH-ME070-25 Втулка вала	YH-ME070-26 Клипы	YH-ME070-27 Винт	YH-ME070-28 Короткий штифт
YH-ME070-29 Короткий штифт	YH-ME070-30 Аксессуары для пульсаторов	YH-ME070-31 Аксессуары для пульсаторов	

Серия пульсаторов

Электрический пульсатор



YH-ME133A
CV30

Рабочее напряжение: 12/24 В постоянного тока
Потребляемая мощность: 540 мА (270 мА для соленоида 12 В)
260 мА (130 мА для соленоида 24 В)
Вакуумные порты: 2 выхода



YH-ME133B
LE30

Рабочее напряжение: 12/24 В постоянного тока
Потребляемая мощность: 540 мА (270 мА для соленоида 12 В)
260 мА (130 мА для соленоида 24 В)
Вакуумные порты: 2 выхода




YH-ME133C
LE30
Рабочее напряжение: 12/24 В постоянного тока
Вакуумные порты: 4 выхода




YH-ME134
LP30
Рабочее напряжение: 12/24 В постоянного тока
Вакуумные порты: 4 выхода

YH-ME133 Ремкомплекты




YH-ME133S1
для YH-ME133A/133B/133C

Содержание:
Один-13. Диафрагма
Один-15. Диафрагма
Один-19. Диафрагма
Два-6. Соленоидный клапан
Два-9. Комплектный поршень для электрического пульсатора
Два-10. Уплотнительное кольцо
Два-17. Поршень



YH-ME133S2
для YH-ME133A/133B/133C

Содержание:
Один-13. Диафрагма
Один-15. Диафрагма
Один-19. Диафрагма
Два-9. Комплектный поршень для электрического пульсатора
Два-10. Уплотнительное кольцо



YH-ME133S3
для YH-ME133A/133B/133C

Содержание:
Один-13. Диафрагма
Один-15. Диафрагма
Один-19. Диафрагма
Два-9. Комплектный поршень для электрического пульсатора
Два-10. Уплотнительное кольцо
Два-17. Поршень

Серия пульсаторов

Электрический пульсатор



YH-ME362A
EP100

Рабочее напряжение: 12/24 В
постоянного тока
Вакуумные порты: 2 выхода



YH-ME362B
Vac/Atm

Рабочее напряжение: 12/24 В
постоянного тока
Вакуумные порты: 2 выхода



YH-ME379

(для пульсатора YH-ME362A)

Модель Единицы
YH-ME379 1 М
Пример: При покупке 1.5М
затем 1.5YH-ME379




YH-ME380

(для пульсатора EP2090)


Модель Единицы
YH-ME380 1 М
Пример: При покупке 1.5М
затем 1.5YH-ME380

YH-ME362 Комплект для ремонта



YH-ME362AS
для YH-ME362A

Содержание:
Один-11. Силиконовая внешняя прокладка
Один-12. Уплотнительное кольцо крепления основания
Один-13. Клапан подачи воздуха
Один-17. Диафрагма
Два-7. Поршень
Два-10. Уплотнительное кольцо электромагнитной катушки
Два-14. Шайба пластинчатая



YH-ME362BS
для YH-ME362B

Содержание:
Один-7. Поршень
Один-11. Силиконовая внешняя прокладка
Один-12. Уплотнительное кольцо крепления основания
Один-13. Клапан подачи воздуха
Один-17. Диафрагма
Один-19. Поршень
Один-20. Внутренняя силиконовая прокладка.
Два-10. Уплотнительное кольцо электромагнитной катушки
Два-14. Шайба пластинчатая

Комплектующие для модели YH-ME362

YH-ME362-1 Боковая крышка	YH-ME362A-2 Покрывало крышки	YH-ME362B-2 Покрывало крышки	YH-ME362-3 Боковая крышка с сеткой
YH-ME362-4 Блокатор уплотнений	YH-ME362-5 Основание пульсатора	YH-ME362-6 Базовый корпус	YH-ME362-7 Поршень
YH-ME362-8 Выходной крючок байонетный	YH-ME362-9 Чехол для основного корпуса	YH-ME362-10 Уплотнительное кольцо электромагнитной катушки	YH-ME362-11 Силиконовая внешняя прокладка
YH-ME362-12 Уплотнительное кольцо крепления основания	YH-ME362A-13 Клапан входа воздуха	YH-ME362B-13 Клапан входа воздуха	YH-ME362-14 Шайба пластинчатая
YH-ME362-15 Резиновый бампер	YH-ME362-16 Прокладка соединения с адаптером	YH-ME362A-17 Диафрагма	YH-ME362B-17 Диафрагма
YH-ME362-18 Резиновый сапог	YH-ME362A-19 Поршень	YH-ME362A-20 Внутренняя силиконовая прокладка.	YH-ME362-22 провод (3 м)
YH-ME362-21A Соленоидный клапан Рабочее напряжение: 12В	YH-ME362-21B01 Соленоидный клапан Рабочее напряжение: 24В	YH-ME362-21B02 Соленоидный клапан Рабочее напряжение: 24В	YH-ME362-30 Соединитель пульсатора

Серия пульсаторов

Электрический пульсатор




YH-ME071A

Рабочее напряжение: 24В
Вакуумные порты: 2 выхода
Содержит 3 электромагнитных клапана



YH-ME071B

Рабочее напряжение: 24В
Вакуумные порты: 4 выхода
Содержит 2 электромагнитных клапана



YH-ME071S1
для YH-ME071A/ME071B


Содержание:
Один-10. Прокладка
Один-19. Прокладка
Один-24. Прокладка
Один-26. Диафрагма
Два-12. Зеленая диафрагма
Два-13. Черная диафрагма
Три-7А. Красная диафрагма

YH-ME071 Комплект для ремонта



YH-ME071S2
для YH-ME071A/ME071B


Содержание:
Один-10. Прокладка
Один-19. Прокладка
Один-24. Прокладка
Один-20. Пластина обратного клапана
Два-21. Обратный клапан



YH-ME071S3
для YH-ME071A/ME071B


Содержание:
Один-16. Маленькое уплотнительное кольцо
Один-17. Большое уплотнительное кольцо
Один-26. Диафрагма
Один-10. Прокладка
Один-19. Прокладка
Один-20. Пластина обратного клапана

Один-24. Прокладка
Два-12. Зеленая диафрагма
Два-13. Диафрагма
Два-21. Обратный клапан
Три-7А. Красная диафрагма
Четыре-14. Уплотнительное кольцо




YH-ME071S5
для YH-ME071A/ME071B

Содержание:
Один-20. Пластина обратного клапана
Два-21. Обратный клапан
Два-22. Весна
Два-23. Мембрана обратного



YH-ME071S4
для YH-ME071A/ME071B

Содержание:
Один-10. Прокладка
Один-19. Прокладка
Один-20. Пластина обратного клапана
Один-24. Прокладка
Два-21. Обратный клапан
Три-7Б. Зеленая диафрагма



YH-ME071S6
для YH-ME071A/ME071B

Содержание:
Один-16. Маленькое уплотнительное кольцо
Один-17. Большое уплотнительное кольцо
Один-26. Диафрагма
Два-12. Зеленая диафрагма
Два-13. Диафрагма
Четыре-14. Уплотнительное кольцо

Комплектующие для модели YH-ME071

YH-ME071-1 Покрывало крышки	YH-ME071-2 панцирь	YH-ME071-3 Пластмассовый аксессуар	YH-ME071-4 Пластмассовый аксессуар	YH-ME071-5 Пластмассовый аксессуар	YH-ME071-6 Катушка алекс-пульсат
YH-ME071-7 Красная диафрагма	YH-ME071-8 Диафрагма	YH-ME071-9A Пластиковая диафрагма	YH-ME071-9B Пластиковая диафрагма	YH-ME071-10 Резиновая прокладка	YH-ME071B-11 Клапанная пластина
YH-ME071-12 Зеленая диафрагма	YH-ME071-13 Диафрагма	YH-ME071-14 Уплотнительное кольцо	YH-ME071-16 Маленькое уплотнительное кольцо	YH-ME071-17 Большое уплотнительное кольцо	YH-ME071-18 медным аксессуаром
YH-ME071-19 Прокладка	YH-ME071-20 Пластина обратного клапана	YH-ME071-21 Обратный клапан	YH-ME071-22 Весна	YH-ME071-23 Мембрана обратного	YH-ME071-24 Прокладка
YH-ME071A-25 Аксессуары	YH-ME071B-25 Аксессуары	YH-ME071-25-1 медным аксессуаром	YH-ME071A-25-2 Аксессуары	YH-ME071B-25-2 Аксессуары	YH-ME071-25-3 медным аксессуаром
YH-ME071B-26 Диафрагма	YH-ME071-27 Аксессуары	YH-ME071-28 Винт	YH-ME071-29 Аксессуары	YH-ME071A-30 Аксессуары	YH-ME071B-30 Аксессуары
YH-ME071-31 прокладк	YH-ME071-32 Аксессуары	YH-ME071-33 Винт	YH-ME071-34 прокладк	провод	YH-ME071-36 Аксессуары

Модель	Количество жил	цвет
YH-ME071A-35	3	
YH-ME071B-35	6	

Серия пульсаторов

Электрический пульсатор

YH-ME126A
(внешняя резьба)

Рабочее напряжение: 1-200 раз/мин
Частота импульса: 65/35

YH-ME126B
(Внутренняя резьба)

Рабочее напряжение: 1-200 раз/мин
Частота импульса: 65/35

YH-ME073
Рабочее

напряжение: 24VDC
(без IDKarta)

YH-ME073-1
IDKarta

YH-ME126 Комплект для ремонта

YH-ME126S1

Содержание:

- Один-1. Орех
- Один-2. Покрывание крышки
- Один-3. Нижняя крышка
- Два-4. Большое уплотнительное кольцо
- Два-6. Штуцер с внутренней резьбой
- Два-7. Среднее уплотнительное кольцо
- Два-8. Поршень
- Два-9. Нижний резиновый колпачок
- Два-10. Маленькое уплотнительное кольцо

YH-ME126S2

Содержание:

- Один-7. Среднее уплотнительное кольцо
- Два-4. Большое уплотнительное кольцо
- Два-5. Заглушка для доильного аппарата (пульсатор)
- Два-8. Поршень
- Два-9. Нижний резиновый колпачок
- Два-10. Маленькое уплотнительное кольцо

Комплектующие для модели YH-ME126

YH-ME126-1
Орех

YH-ME126-2
Покрывание крышки

YH-ME126-3
Нижняя крышка

YH-ME126-4
Большое уплотнительное кольцо

YH-ME126-5
Заглушка для доильного аппарата (пульсатор)

YH-ME126-6
Штуцер с внутренней резьбой

YH-ME126-7
Среднее уплотнительное кольцо

YH-ME126-8
Поршень

YH-ME126-9
Нижний резиновый колпачок

YH-ME126-10
Маленькое уплотнительное кольцо

YH-ME069S Комплект для ремонта

YH-ME069S

Содержание:

- Один-8. Прокладка
- Один-9. Прокладка
- Один-10. Уплотнительное кольцо
- Один-11. Обратный клапан

YH-ME072S1 Комплект для ремонта

YH-ME072S1

Содержание:

- Один-1. Прокладка
- Один-2 Прокладка
- Один-3. Прокладка
- Два-13. Диафрагма
- Три-7А. Красная диафрагма
- Один-18. Маленькое уплотнительное кольцо
- Один-17. Большое уплотнительное кольцо
- три-14. Уплотнительное кольцо
- Два-12. Зеленая диафрагма

YH-ME422 Комплект для ремонта

YH-ME422S1

Содержание:

- Один-УН-ME422-4
- Один-УН-ME422-5
- четыре-УН-ME422-7

YH-ME422S2

Содержание:

- Один-УН-ME422-4
- Один-УН-ME422-5
- Один-УН-ME422-6
- четыре-УН-ME422-7

YH-ME422-4

YH-ME422-5

YH-ME422-6

YH-ME422-7

Сфера применения продукта

Датчики потока

YH-ME066 Датчики потока

Комплектующие для модели YH-ME066

YH-ME066-1
止吸嘴密封套

YH-ME066-2
Верхняя клапанная крышка

YH-ME066-3
Затяжная крышка

YH-ME066-4
Винт

YH-ME066-5
Диафрагма

YH-ME066-6
Болт с шестигранной головкой

YH-ME066-7
Дульное сиденье

YH-ME066-8
Шайба

YH-ME066-9
Корпус с проводом

YH-ME066-10
Фиксатор

YH-ME066-11
Уплотнительная прокладка

YH-ME066-12
Крышка для провода

YH-ME066-13
Винт

YH-ME066-14
Уплотнительная прокладка

YH-ME066-15
Отрывной зажим

YH-ME066-16
Резиновая уплотнительная прокладка

YH-ME066-17
Зажим

YH-ME066-18B
Ø70

YH-ME066-19
Резиновая уплотнительная прокладка

Датчики потока

YH-ME317A
Датчик потока с отрицательным давлением

YH-ME317B
Датчик потока с положительным давлением

Комплектующие для модели YH-ME317

YH-ME317-1
Затяжная крышка

YH-ME317-2
Верхняя крышка


YH-ME317-3A Отрицательное
YH-ME317-3B Положительное

YH-ME317-4
Корпус с проводом (по умолчанию 3 м)


3YH-ME317-4A (с кабелем 3 м)
YH-ME317-4B (без кабеля)

При необходимости провода 3 м укажите модель, например: 3YH-ME317-4

Разобранный рисунок




Разобранный рисунок



Датчики потока



Разобранный рисунок



Вакуумный отсечной клапан



YH-ME044A



YH-ME044B



YH-ME044C

Комплектующие для модели YH-ME077




Комплектующие для модели YH-ME044



Вакуумный отсечной клапан



Разобранный рисунок



Комплектующие для модели YH-ME317



Моечные пластины для доильных аппаратов




YH-ME147A
Нержавеющая сталь для моечной подставки
с пластиковым резиновым стаканом



YH-ME147B
Нержавеющая сталь для моечной подставки
с резиновым стаканом

Разобранный рисунок



Комплектующие для модели YH-ME147




Моечные пластины для доильных аппаратов



YH-ME192A01

YH-ME192A02

Разобранный рисунок



Комплектующие для модели YH-ME192




Моечные пластины для доильных аппаратов



YH-ME148

Разобранный рисунок



Комплектующие для модели YH-ME148



Моечные пластины для доильных аппаратов



YH-ME358

Комплектующие для модели YH-ME358



Моечные пластины для доильных аппаратов



YH-ME081



YH-ME193



YH-ME192B



YH-ME192B-1

Нержавеющая станция для промывки

Комплектующие для модели YH-ME081

YH-ME081-1



YH-ME081-2



YH-ME081-3



YH-ME081-4



YH-ME081-5



YH-ME081-6



YH-ME081-7



YH-ME081-8



YH-ME081-9



YH-ME081-10



YH-ME081-11



YH-ME081-12



YH-ME081-13



Моечные пластины для доильных аппаратов



YH-ME191

Нержавеющая сталь с резиновой чашкой

YH-ME147B-17B



YH-ME191-8



YH-ME191-11



YH-ME191-12



YH-ME191-16



YH-ME191-17



YH-ME191-20



YH-ME191-21



Комплектующие для модели YH-ME192B

YH-ME191-1



YH-ME191-2



YH-ME191-3



YH-ME191-4



YH-ME191-5



YH-ME191-6



YH-ME191-7



YH-ME147B-17A



YH-ME191-9



YH-ME191-10



YH-ME191-13



YH-ME191-14



YH-ME191-18



YH-ME191-19



YH-ME191-22



Моечное оборудование



YH-ME381C

Черный пластиковый распределитель



YH-ME232

Нержавеющий распределитель



YH-ME231

Нержавеющий распределитель



YH-ME229

Нержавеющая моечная подставка



YH-ME182

Сливной клапан «утконос»




YH-ME233

Y-образный распределитель



YH-ME381A

Мощная форсунка



YH-ME381B

Мощная форсунка



(Сфера применения продукта)

Резиновые моечные чашки для доильных



YH-ME181A



YH-ME181B



YH-ME181C



YH-ME180A



YH-ME180B



YH-ME402



YH-ME192-16A
for YH-ME192



YH-ME192-16B
for YH-ME192



YH-ME137



YH-ME350

YH-ME147B-17A
for YH-ME147B



YH-ME343

YH-ME147B-17B
for YH-ME147B



YH-ME382

(YH-ME382 Сфера применения продукта)

YH-ME147A-19
for YH-ME147A



YH-ME161A

YH-ME345



Цилиндры для систем ACR




YH-ME128
DVC1000

(В комплект входит 2,5 метра белой веревки.)

Технические характеристики

Шнур	2.5M
Рабочий вакуум	30 ~ 50 kPa
Размеры крепежных винтов	M6
Межосевое расстояние	109x465 mm
Размеры (LxWxH)	645x130x110 mm
Масса	1 kg


Цилиндры для систем ACR




YH-ME363

(В комплект входит 2 метра белой веревки)

Технические характеристики



Разобранный рисунок



Связанные аксессуары



YH-ME133B
LE30



YH-ME317
Датчики потока

Связанные аксессуары

ACR5000



YH-ME362B
Vac/Atm



YH-ME077
FI2

MPC150



YH-ME362A
EP100



YH-ME362B
Vac/Atm


MPC130



YH-ME362B
Vac/Atm

Комплектующие для модели YH-ME128

YH-ME128-1
Крючок



Шнур
Модель Тип
YH-ME128-2A 1 M
Модель Цвет
01 При необходимости черного цвета
02 При необходимости черного цвета
длина 3 м укажите код модели
YH-ME128-2A01

YH-ME128-3
Выходная крышка



YH-ME128-4
Гильза цилиндра



YH-ME128-5
Ступица из POM



YH-ME128-6
Мембрана



YH-ME128-7
Маленький шкив из POM



YH-ME128-8
Большой шкив из POM



YH-ME128-9
Ось из POM



YH-ME128-10
Деталь из PA6-GF25



YH-ME128-11
Деталь из нержавеющей
стали SUS304



YH-ME128-12
Деталь из TPE



YH-ME128-13
Задняя крышка



YH-ME128-14
Деталь из PP



YH-ME128-15
Болт



YH-ME128-16
Резиновая деталь



Комплектующие для модели YH-ME363

YH-ME363-1
Задняя крышка



YH-ME363-2
Выходная крышка



YH-ME363-2-1
Деталь из нержавеющей
стали SUS304



YH-ME363-4
Гильза цилиндра



YH-ME363-4
Мембрана



YH-ME363-5
Маленький шкив



YH-ME363-6
Поршень



YH-ME363-7
Комплектующая из
нержавеющей стали



YH-ME363-8
Винт



YH-ME363-9
Уплотнительное
кольцо



YH-ME363-10
Крючок



YH-ME363-11
Крючок



YH-ME363-12
Крюк



Шнур
Модель Тип
YH-ME363-13 1 M
Модель Цвет
01 При необходимости черного цвета
02 укажите код модели: YH-ME363-13A01


Цилиндры для систем ACR



YH-ME387

(В комплект входит 2 метра черной веревки)

Технические характеристики



Комплектующие для модели YH-ME387




Цилиндры для систем ACR




YH-ME151

(В комплект входит черная веревка длиной 2 метра)



Технические характеристики

Комплектующие для модели YH-ME151



Цилиндры для систем ACR



YH-ME405

(В комплект входит 3 метра черной веревки)



YH-ME128B

(В комплект входит 2 метра белой веревки)

Комплектующие для модели YH-ME405



Имитационный сосок

Резиновый имитационный сосок



YH-ME159B01



YH-ME159B02



(Сфера применения продукта)

Модель Цвет

01	Black
02	Pink
03	Blue
04	Green
05	White
06	Black
07	Red

Пластиковый имитационный сосок



YH-ME159A03



YH-ME159A04



YH-ME159A05



YH-ME159A06




YH-ME159A07



YH-ME159C

Установки в доильных залах

Мат для доильного зала



YH-ME052A01



YH-ME052A02




YH-ME052A03

Модель Цвет

01	Blue
02	Light Blue
03	Red

Материал: PVC

Позиционер коровы



YH-ME376A01




YH-ME376A02

Модель Цвет

01	Blue
02	Green

Материал: PP

Включает фиксированный комплект для установки



YH-ME376S

Содержание:
Один-1. Уплотнительная прокладка
Четыре-2. Фиксирующая заглушка



(Сфера применения продукта)

Ведро для доения и аксессуары



YH-ME190A

Ёмкость: 18L



YH-ME190B

Ёмкость: 25L



YH-ME190C

Ёмкость: 30L



YH-ME190A-1

Ёмкость: 18L



YH-ME190B-1

Ёмкость: 25L



YH-ME190C-1

Ёмкость: 30L



YH-ME190-4A

Ручка 117mm
для YH-ME190A/B



YH-ME190-4B

Ручка 143mm
для YH-ME190C



YH-ME190-1

Крышка для ведра
для доения



YH-ME189A01

Ёмкость: 32L



YH-ME189B02

Ёмкость: 25L



YH-ME188



YH-ME190-3

Уплотнительное
кольцо



YH-ME190-6

Крышка для ведра
для доения

Модель	01	02
Цвет	Blue	Green

Модель	A	B
Ёмкость	32L	25L

Модель	01	02
Материал	Нержавеющая сталь 304	Нержавеющая сталь 201

Сепарационный бак



YH-ME037A

8L
(Комплект без молочного
шланга)



YH-ME037B

12L
(Комплект без молочного
шланга)

Комплектующие для модели YH-ME037



YH-ME037-1



YH-ME037-2



YH-ME037-3



YH-ME037-4



YH-ME037-5



YH-ME037-6



YH-ME037-7



YH-ME037-8

Общая длина: 50cm

Сфера применения продукта



Адаптер крышки ведра для подключения пульсатора



YH-ME085



(Сфера применения проду)

Доильные шланги с аксессуарами

Трансочная трубка для доения



Резиновая молочная трубка

Модель	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
УН-МЕ055А	15mm	26mm
УН-МЕ055В	16mm	27mm
УН-МЕ055С	14mm	24mm
УН-МЕ055D	7mm	14mm
УН-МЕ055Е	12mm	21mm



ПВХ молочная трубка

Модель	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
УН-МЕ058А	14mm	24mm
УН-МЕ058В	16mm	26mm
УН-МЕ058С	7mm	14mm
УН-МЕ058D	12mm	21mm
УН-МЕ058Е	15.5mm	25mm



Силиконовая молочная трубка (синяя)

Модель	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
УН-МЕ425А	14mm	24mm
УН-МЕ425В	15.5mm	26mm
УН-МЕ425С	7mm	14mm
УН-МЕ425D	16mm	27mm



Силиконовая молочная трубка (зеленая)

Модель	Внутренний диаметр	Внешний диаметр
УН-МЕ426А	16mm	27mm

Пневматическая трубка



УН-МЕ056

Материал: Резина
Внутренний диаметр: Ф8mm
Внешний диаметр: Ф13mm




УН-МЕ057А

Материал: ПВХ
Внутренний диаметр: Ф7mm
Внешний диаметр: Ф14mm




УН-МЕ057В

Материал: Силикон
Внутренний диаметр: Ф7mm
Внешний диаметр: Ф14mm



УН-МЕ135
Тройной зажим для
молочной трубки



УН-МЕ136
Двойной зажим
для трубок



УН-МЕ216
Нержавеющий зажим
для молочной трубки

щипцы для молочного шланга



УН-МЕ022А



УН-МЕ022В01



УН-МЕ022В02



УН-МЕ022В03



УН-МЕ022В04

Код Цвет

01	Blue
02	Green
03	Yellow
04	Red

Молочный пробоотборник



УН-МЕ041А01



УН-МЕ041А02

Не включает комплект для установки и крепления



УН-МЕ041S1

Монтажно-крепежный
элемент



УН-МЕ041S2

Монтажно-крепежный
элемент



Модель Цвет

01	Blue
02	Green

Если вам нужен этот тип, обратитесь к
УН-МЕ041А01+УН-МЕ041S1

Комплектующие для модели УН-МЕ147



УН-МЕ041А01-1



УН-МЕ041А02-1



УН-МЕ041А01-2



УН-МЕ041А02-2



УН-МЕ041А01-3



УН-МЕ041А02-3



УН-МЕ041-4



УН-МЕ041-5



УН-МЕ041А01-6



УН-МЕ041А02-6



УН-МЕ041-7



УН-МЕ041-8



УН-МЕ041А01-9



УН-МЕ041А02-9



УН-МЕ041А01-10



УН-МЕ041А02-10



УН-МЕ041-11



УН-МЕ041-12



УН-МЕ041-13



УН-МЕ041-14



УН-МЕ117

DHI пробоотборник для
молока



УН-МЕ117-8



УН-МЕ161

Пробоотборник молока
для системы АСR



УН-МЕ161-1



УН-МЕ161-2



УН-МЕ161-3

Запчасти для молочных насосов



YH-ME385
Обратный клапан



YH-ME386
Резиновый обратный клапан



YH-ME091
Муфта



YH-ME091-3
(Сфера применения продукта)



Комплектующие для модели YH-ME076



YH-ME076A
Маслонасос для
молочного насоса
(Два отверстия)



YH-ME076B
Маслонасос для
молочного насоса
(Три отверстия)



YH-ME076-1
Корпус бутылки



YH-ME076-2
Крышка



Модель	Тип
YH-ME076-3A	2
YH-ME076-3B	3



YH-ME076-5
Уплотнительное
кольцо



YH-ME076-7
Болт



YH-ME076-9
Металлический вход



YH-ME426
Регулятор вакуума



YH-ME427
Вакуумметр



YH-ME313
Вакуумный регулятор давления
Диапазон регулировки давления: 30-60 кПа
Пропускная способность: 50-3500 л/мин



(Сфера применения продукта)

Фитинги для трубопроводов


Пластиковый соединитель

Модель Цвет

01	
02	




YH-ME030A01



YH-ME030A02




YH-ME031A01




YH-ME031A02




YH-ME032A01




YH-ME032A02




YH-ME033A01



YH-ME033A02



YH-ME034A01



YH-ME034A02

Переходник



Модель	Размер	Материал
YH-ME167A	Ф38mm&50mm	Резина
YH-ME167B	Ф50mm&63mm	Резина
YH-ME167C	Ф63mm&76mm	Резина
YH-ME167D	Ф76mm&90mm	Резина



Модель	Размер	Материал
YH-ME169A	Ф38mm	Резина
YH-ME169B	Ф50mm	Резина
YH-ME169C	Ф63mm	Резина
YH-ME169D	Ф76mm	Резина
YH-ME169E	Ф90mm	Резина
YH-ME169F	Ф100mm	Резина

Соединительный шланг



Модель	Размер	Материал
YH-ME166A	Ф38mm	Резина
YH-ME166B	Ф50mm	Резина
YH-ME166C	Ф63mm	Резина
YH-ME166D	Ф76mm	Резина

Колено 90°



Модель	Размер	Материал
YH-ME168A	Ф38mm	Резина
YH-ME168B	Ф50mm	Резина
YH-ME168C	Ф63mm	Резина
YH-ME168D	Ф76mm	Резина



Модель	Размер	Материал
YH-ME213A	Ф32mm	Нержавеющая сталь
YH-ME213B	Ф45mm	Нержавеющая сталь
YH-ME213C	Ф63mm	Нержавеющая сталь
YH-ME213D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
YH-ME213E	Ф85mm	Нержавеющая сталь
YH-ME213F	Ф89mm	Нержавеющая сталь



Модель	Размер	Материал
YH-ME173A	Ф38mm	Резина
YH-ME173B	Ф50mm	Резина



Модель	Размер	Материал
YH-ME423A	Ф25mm	Резина
YH-ME423B	Ф15mm	Резина

Тройник из резины



Модель	Размер	Материал
YH-ME175A	Ф27mm&50mm	Резина
YH-ME175B	Ф38mm&50mm	Резина
YH-ME175C	Ф50mm&63mm	Резина

Крестовина



Модель	Размер	Материал
YH-ME211A	Ф32mm	Нержавеющая сталь
YH-ME211B	Ф45mm	Нержавеющая сталь
YH-ME211C	Ф63mm	Нержавеющая сталь
YH-ME211D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
YH-ME211E	Ф85mm	Нержавеющая сталь
YH-ME211F	Ф89mm	Нержавеющая сталь



Модель	Размер	Материал
YH-ME212A	Ф32mm	Нержавеющая сталь
YH-ME212B	Ф45mm	Нержавеющая сталь
YH-ME212C	Ф63mm	Нержавеющая сталь
YH-ME212D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
YH-ME212E	Ф85mm	Нержавеющая сталь
YH-ME212F	Ф89mm	Нержавеющая сталь

Т-образный соединитель



Модель	Размер	Материал
YH-ME174A	Ф38mm	Резина
YH-ME174B	Ф50mm	Резина
YH-ME174C	Ф63mm	Резина
YH-ME174D	Ф76mm	Резина



Модель	Размер	Материал
YH-ME209A	Ф32mm	Нержавеющая сталь
YH-ME209B	Ф45mm	Нержавеющая сталь
YH-ME209C	Ф63mm	Нержавеющая сталь
YH-ME209D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
YH-ME209E	Ф85mm	Нержавеющая сталь
YH-ME209F	Ф89mm	Нержавеющая сталь



Модель	Размер	Материал
YH-ME210A	Ф32mm	Нержавеющая сталь
YH-ME210B	Ф45mm	Нержавеющая сталь
YH-ME210C	Ф63mm	Нержавеющая сталь
YH-ME210D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
YH-ME210E	Ф85mm	Нержавеющая сталь
YH-ME210F	Ф89mm	Нержавеющая сталь



Модель	Размер	Материал
YH-ME214A	Ф32mm	Нержавеющая сталь
YH-ME214B	Ф45mm	Нержавеющая сталь
YH-ME214C	Ф63mm	Нержавеющая сталь
YH-ME214D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
YH-ME214E	Ф85mm	Нержавеющая сталь
YH-ME214F	Ф89mm	Нержавеющая сталь

Резиновый соединитель для молочного шланга



YH-ME063A



YH-ME063B



YH-ME063C



YH-ME063D

Соединитель из нержавеющей стали для молочного шланга



Модель	Размер	Материал
YH-ME201A	Ф32mm	Нержавеющая сталь
YH-ME201B	Ф45mm	Нержавеющая сталь
YH-ME201C	Ф63mm	Нержавеющая сталь
YH-ME201D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
YH-ME201E	Ф85mm	Нержавеющая сталь
YH-ME201F	Ф89mm	Нержавеющая сталь



Модель	Размер	Материал
YH-ME202A	Ф32mm	Нержавеющая сталь
YH-ME202B	Ф38mm	Нержавеющая сталь
YH-ME202C	Ф51mm	Нержавеющая сталь
YH-ME202D	Ф63mm	Нержавеющая сталь
YH-ME202E	Ф76mm	Нержавеющая сталь
YH-ME202F	Ф89mm	Нержавеющая сталь
YH-ME202G	Ф102mm	Нержавеющая сталь



Модель	Размер	Материал
YH-ME203A	Ф32mm	Нержавеющая сталь
YH-ME203B	Ф38mm	Нержавеющая сталь
YH-ME203C	Ф51mm	Нержавеющая сталь
YH-ME203D	Ф63mm	Нержавеющая сталь
YH-ME203E	Ф76mm	Нержавеющая сталь
YH-ME203F	Ф89mm	Нержавеющая сталь
YH-ME203G	Ф102mm	Нержавеющая сталь



Модель	Размер	Материал
YH-ME204A	Ф38mm	Нержавеющая сталь
YH-ME204B	Ф51mm	Нержавеющая сталь
YH-ME204C	Ф63mm	Нержавеющая сталь
YH-ME204D	Ф76mm	Нержавеющая сталь
YH-ME204E	Ф89mm	Нержавеющая сталь
YH-ME204F	Ф102mm	Нержавеющая сталь



Модель	Размер	Материал
YH-ME205A	Ф45mm	Нержавеющая сталь



Модель	Размер	Материал
YH-ME206A	Ф51mm	Нержавеющая сталь
YH-ME206B	Ф63mm	Нержавеющая сталь
YH-ME206C	Ф76mm	Нержавеющая сталь



YH-ME078
Вертикальный соединитель



YH-ME078-1
Поршень



YH-ME078-2
Поршневая гильза



YH-ME078-3
Фиксирующее крепление

Фитинги для трубопроводов



УН-МЕ217



УН-МЕ215
Выпуклая и вогнутая
крышка



Обратный клапан
Модель Размер
УН-МЕ207А Ф38
УН-МЕ207В Ф51



УН-МЕ424
Молочный коллектор



УН-МЕ241



УН-МЕ242

Переключающий клапан



Совместимо с УН-МЕ098

Модель	Размер	Материал
УН-МЕ092А	Ф40mm	пластик
УН-МЕ092В	Ф50mm	пластик



УН-МЕ379
(для пульсатораУН-МЕ362А)



УН-МЕ380
(для пульсатораЕР2090)

Модель	Единицы	Модель	Единицы
УН-МЕ379	1 м	УН-МЕ380	1 м
Пример:При покупке 1.5м затем 1.5УН-МЕ379		Пример:При покупке 1.5м затем 1.5УН-МЕ380	

Крепеж для
доильного зала



УН-МЕ374

Комплектующие для модели УН-МЕ374



УН-МЕ374-1



УН-МЕ374-2



УН-МЕ374-3



УН-МЕ374-4А
Количество бусин 12



УН-МЕ374-4В
Количество бусин 15



УН-МЕ374-5

Передвижной доильный аппарат



Модель изделия УН-МЕ700

Рабочее вакуумное давление	0.04-0.05 МПа (регулируемое)
Частота пульсации	60-80 раз/мин
Соотношение пульсации	60/40
Мощность электродвигателя	1,5 кВт, медный двигатель
Напряжение	220 В, 50 Гц
Производительность	20–24 коров/час
Производительность вакуумного насоса	250 л/мин
Скорость вращения двигателя	1440 об/мин

Комплектация двойного доильного аппарата

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
Рама доильного аппарата	1 шт (включая 2 колеса и 2 ручки)	Вакуумный бак	1 шт (включая 2 крышки)
Электродвигатель	1 шт (с ремнем и шкивом)	Вакуумный насос	1 шт
Шкив	2 шт	Выключатель	1 шт
Пульсатор	1 шт	Вакуумметр	1 шт
Регулятор давления	1 шт	Нержавеющее ведро	2 шт (включая 2 крышки)
Прозрачная молочная трубка	2 шт, 2,5 м/шт	Прозрачный двойной пульсатор	2 шт, 2,5 м/шт
Пластиковый сосковый стакан	6 шт	Прозрачная воздушная трубка	2 шт, 0,8 м/шт
Доильная чашка	2 комплекта (по 2 доильных стакана 240 мл, 2 нержавеющей ведра, 8 пластиковых стаканов, 8 молочных трубок, 8 коротких воздушных трубок)		



Быстродействующие дренчеры

Модель Цвет

01	
02	
03	



Насадки-соски для ягнят / поросят / телят



YH-AF025+YHAF108
Материал: резина



YH-AF108
Подходит для YH-AF025
Материал: пластик



YH-AF086+YH-AF025



YH-AF025A01
Материал: резина



YH-AF025A02
Материал: силикон



YH-AF305+YH-AF308



YH-AF305
Материал: силикон




YH-AF307+YH-AF308




YH-AF307
Материал: силикон



YH-AF308
Материал: пластик



YH-AF025A02
Материал: силикон



YH-AF086
клапан соски
Подходит для
YH-AF025A YH-AF027A YH-AF027B



YH-AF086-4
уплотнительное кольцо
Подходит для YH-AF086




YH-AF086-5
шарик
Подходит для YH-AF086




YH-AF024A-1
Подходит для
YH-AF024A01YH-AF024A02



YH-AF306+YH-AF308



YH-AF306
Материал: силикон



YH-AF189
обратный клапан YH-AF054
Материал: пластик



YH-AF147
обратный клапан
Материал: пластик



YH-AF449
Включает YH-AF147
Материал: резина



YH-AF024B
Материал: тонкий силикон




YH-AF024A01
Материал: толстый силикон



YH-AF024A02
Материал: толстый силикон



YH-AF179
Материал: резина



YH-AF370A01
Материал: резина



YH-AF086+YH-AF027A



YH-AF086+YH-AF027B



YH-AF027A01
Материал: резина




YH-AF027A02
Материал: резина



YH-AF027A03
Материал: резина



YH-AF370A02
Материал: резина



YH-AF026A01
Материал: резина



YH-AF026A02
Материал: резина




YH-AF026A03
Материал: резина



YH-AF372
Материал: резина




YH-AF027CA01
Материал: силикон



YH-AF027CA04
Материал: силикон



YH-AF027CA05
Материал: силикон



YH-AF027D01
Материал: резина



YH-AF027B
Материал: резина



YH-AF446
обратный клапан
Материал: пластик



YH-AF308
Материал: пластик



YH-AF168A01
Материал: силикон



YH-AF168A02
Материал: силикон



YH-AF168A02+YH-AF308



YH-AF355
Материал: резина



YH-AF355A
Материал: резина+пластик



YH-AF355A-1
Материал: пластик



YH-AF061
Материал: резина



YH-AF060
Подходит для YH-AF061
Материал: пластик


Насадки-соски для ягнят / поросят / телят

Насадки-соски для ягнят / поросят / телят




Насадки-соски для ягнят / поросят / телят





www.milkindustry.ru



Ведро для кормления телят



YH-AF104A01
(1 отверстие для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104B01
(3 отверстия для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104C01
(5 отверстий для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104A02
(1 отверстие для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104B02
(3 отверстия для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104C02
(5 отверстий для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104A03
(1 отверстие для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104B03
(3 отверстия для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



YH-AF104C03
(5 отверстий для соски)
Материал: ПП
Объем: 8 л



Если требуется такой вариант,
укажите модель
YH-AF104A01+YH-AF086
+YH-AF027A+YH-AF114A

Модель Цвет

01	Зеленый
02	Серый
03	Синий



YH-AF086+YH-AF025A01
Подходит для YH-AF104A/104B/104C



YH-AF086+YH-AF027A
Подходит для YH-AF104A/104B/104C




YH-AF355A
Подходит для YH-AF104A/104B/104C



YH-AF061+YH-AF060
Подходит для YH-AF104A/104B/104C

Комплект для установки




YH-AF114A(по умолчанию)



YH-AF114B

Ведро для кормления телят



YH-AF352A+YH-AF086+YH-AF027A
+YH-AF352-1
Материал: ПП
Объем: 30 л
(Объем каждого соска ≈ 2 л)



YH-AF086+YH-AF027A
(по умолчанию)



YH-AF352B+YH-AF05401
+YH-AF352-1
Материал: ПП
Объем: 18 л
(Объем каждого соска ≈ 2.2 л)



YH-AF054A01
(по умолчанию)



YH-AF352-1
Комплект для установки

Другие варианты



YH-AF086+YH-AF025A01 YH-AF122 YH-AF116 YH-AF054A01 YH-AF054A02
Подходит для YH-AF352A Подходит для YH-AF352A Подходит для YH-AF352A Подходит для YH-AF352A Подходит для YH-AF352A



YH-AF111+YH-AF116(по умолчанию)
Материал: ПП
Объем: 30 л

Другие варианты



YH-AF054B
Подходит для YH-AF111

Другие варианты




YH-AF086+YH-AF025A01 YH-AF352B+YH-AF027A YH-AF122 YH-AF116 YH-AF054A02
Подходит для YH-AF352B Подходит для YH-AF352B Подходит для YH-AF352B Подходит для YH-AF352B Подходит для YH-AF352B

Цепь для родовспоможения



YH-AF501

Деревянная накладка для копыт коров



YH-AF502

Противоударная дуга для коров



YH-AF503

Диск для обрезки копыт



Модель	Характеристика	Диаметр посадочного отверстия	Подходящая машина
YH-AF504A	4-лезвийный диск	22.2mm	Подходит для УШМ 125 мм
YH-AF504B	6-лезвийный диск	22.2mm	Подходит для УШМ 125 мм
YH-AF504C	7-лезвийный диск	22.2mm	Подходит для УШМ 125 мм
YH-AF504D	8-лезвийный диск	22.2mm	Подходит для УШМ 125 мм

Поилки и кормушки

для КРС



YH-AF100A01



YH-AF100A02



YH-AF100
Материал: ПП
Объем: 2,6 л

Модель Цвет

01

02

Продаваемые комплектующие



YH-AF100-2
Втулка



YH-AF100-4
Винт А



YH-AF100-5
Винт В



YH-AF100-8
Пружина



YH-AF100-12
Уплотнение



YH-AF100-13
Клапан



YH-AF100-14
Шайба



YH-AF046A01



YH-AF046A02



YH-AF046
Материал: ПП
Объем: 2,6 л

Продаваемые комплектующие



YH-AF046-1
Пружина



YH-AF046-8
Уплотнение



YH-AF046-10
Уплотнение



YH-AF046-11
Клапан



YH-AF046-12
Шайба



YH-AF046-14A
Шайба 1/2"



YH-AF046-14B
Шайба 3/4"



YH-AF101A01



YH-AF101A02



YH-AF101
Материал: ПП
Объем: 2,6 л

Поилки и кормушки



YH-AF103A
Материал: чугун
Объем: 2,6 л



YH-AF103B
Материал: чугун
Объем: 1,8 л



YH-AF103S
(Комплект для установки)
Подходит для YH-AF103



YH-AF045
Материал: пластик
Объем: 1,8 л

(Комплект для стационарной установки) (Комплект для стационарной установки)



YH-AF109
Материал: пластик
Объем: 4 л



YH-AF110A
Материал: нержавеющая сталь
Объем: 2,6 л



YH-AF110B
Материал: нержавеющая сталь
Объем: 1,8 л



YH-AF119
Поплавок



YH-AF118A
Поплавок



YH-AF118B
Поплавок



YH-AF118C
Поплавок

для овец



YH-AF105A
Материал: пластик
Объем: 0,9 л




YH-AF105B
Материал: пластик
Объем: 0,9 л

Система распыления для сосков



YH-AF059



(Сфера применения продукта)

Преобразование единиц объема: 1L = 1000ml / 1 pint = 568ml / 1 quart = 1.1L / 1 gallon = 3.8L

*Преобразование единиц объема: 1L = 1000ml / 1 pint = 568ml / 1 quart = 1.1L / 1 gallon = 3.8L

Чашка для обработки сосков

Чашка для обработки сосков без обратного потока



YH-AF043A01



YH-AF043A02



YH-AF043A01-6



YH-AF043A02-6

Модель Цвет

01	Blue
02	Green



YH-AF043A-5

Чашка с обратным потоком и крупной пеной



YH-AF042A01



YH-AF042A01-1



YH-AF042B01



YH-AF042B01-1



YH-AF130A01
Подходит для всех типов чашек



YH-AF130A01-1
Подходит для всех типов чашек



YH-AF130A02
Подходит для всех типов чашек



YH-AF130A02-1
Подходит для всех типов чашек



YH-AF042A02



YH-AF042A02-1



YH-AF042B02



YH-AF042B02-1

Чашка с обратным потоком и мелкой (густой) пеной



YH-AF129A01



YH-AF129A02



Распылитель для дезинфекции сосков



Модель Объём
YH-AF432A 1L
YH-AF432B 1.5L



Модель Объём
YH-AF433A 1L
YH-AF433B 1.5L

Кормовой совок



YH-AF051A01
Материал: пластик
Объём: 2QT



YH-AF051A02
Материал: пластик
Объём: 2QT



YH-AF051A03
Материал: пластик
Объём: 2QT

Модель Цвет

01	Blue
02	Red
03	Pink
04	Orange
05	Black

Подходит для YH-AF053



YH-AF051A04
Материал: пластик
Объём: 2QT



YH-AF051A05
Материал: пластик
Объём: 2QT



YH-AF139
Материал: пластик
Объём: 2QT



YH-AF140A01
Материал: пластик
Объём: 2QT



YH-AF140A02
Материал: пластик
Объём: 2QT



YH-AF140A03
Материал: пластик
Объём: 2QT

Модель Цвет

01	Pink
02	Black
03	Black

Подходит для YH-AF140

Модель Цвет

01	Pink
02	Black
03	Green
04	Red
05	Blue
06	Blue

Подходит для YH-AF141



YH-AF141A01
Материал: пластик
Объём: 1QT



YH-AF141A02
Материал: пластик
Объём: 1QT



YH-AF141A03
Материал: пластик
Объём: 1QT



YH-AF141A04
Материал: пластик
Объём: 1QT



YH-AF141A05
Материал: пластик
Объём: 1QT



YH-AF141A06
Материал: пластик
Объём: 1QT



YH-AF138A01
Материал: пластик
Объём: 1QT



YH-AF138A02
Материал: пластик
Объём: 0.5QT



YH-AF138A03
Материал: пластик
Объём: 0.5QT

Модель Цвет

01	Orange
02	Green
03	Blue

Подходит для YH-AF138

*Преобразование единиц объёма: 1L = 1000ml / 1 pint = 568ml / 1 quart = 1.1L / 1 gallon = 3.8L

Продукция для здоровья животных



YH-AF194A

Тест-лопатка на мастит
35ml*4



YH-AF194B

Тест-лопатка на мастит
42ml*4



YH-AF388-1

Фильтровальная сетка

Чашка для анализа молока

Объем: 500ml



YH-AF096

Молочный фильтр
Объем: 7L



YH-AF160A01

Ложка для отбора проб молока
Объем: 300ml



YH-AF160A02

Ложка для отбора проб молока
Объем: 300ml



YH-AF089A02

Совок для уборки навоза
Зеленый с резьбой



YH-AF089A03

Совок для уборки навоза
Красный с резьбой



YH-AF089A01

Совок для уборки навоза
Синий с резьбой



YH-AF089B02

Совок для уборки навоза
Синий без резьбы



Подходит для YH-AF089



YH-AF351-1
Крышка для респиратора

YH-AF351

Респиратор для телят



YH-AF074

Изоляторы для ограды



YH-AF068

Изоляторы для ограды



YH-AF400

Заглушка для слива



YH-AF430

Клапан для слива

Продукция для здоровья животных



YH-AF436

20L

Пластиковое ведро



YH-AF435

20L

Пластиковое ведро



YH-AF437A

100ml

Мерный стакан



Мерный стакан

Модель	объем
YH-AF437B	150mL
YH-AF437C	250mL
YH-AF437D	500mL
YH-AF437E	1000mL
YH-AF437F	2000mL
YH-AF437G	3000mL
YH-AF437H	5000mL



Модель	объем
YH-AF438A	61x18.9x26
YH-AF438B	85x24x24.8


Клетка-ловушка из проволоки

Когтерез для копыт



YH-AF500

Магнитная клетка



YH-AF425


Когтерез для копыт (левая и правая части в комплекте)
Материал: дерево + нержавеющей сталь



YH-AF426

Когтерез для копыт
Материал: алюминиевый сплав

Купель для копыт коров



YH-AF422A
(Стандартная версия)
Вес: 13,5 кг

Материал: пластик



YH-AF422B
(Составная версия)
Вес: 14,2 кг

*Преобразование единиц объема: 1L = 1000ml / 1 pint = 568ml / 1 quart = 1.1L / 1 gallon = 3.8L

Большое ведро для кормления молоком


Подходит для сосков к вёдрам для кормления YH-AF-L201/202/203/205/207



YH-AF-L201+YH-AF054A02(по умолчанию)
Материал: ПП
Объем: 12L
(Объем каждого соска = 2 L)



YH-AF-L202+YH-AF054A02(по умолчанию)+YH-AF-L202-1
Материал: ПП
Объем: 24L
(Объем каждого соска = 4 L)




YH-AF-L203+YH-AF086+YH-AF027A(по умолчанию)+YH-AF-L202-1
Материал: ПП
Объем: 40L
(Объем каждого соска = 2L)



YH-AF-L205+YH-AF054A02(по умолчанию)+YH-AF-L202-1
Материал: ПП
Объем: 32L



Подходит для сосков к вёдрам для кормления YH-AF-L206



YH-AF-L206+YH-AF179(по умолчанию)+YH-AF-L202-1
Материал: ПП
Объем: 11L



YH-AF352-1
Комплект для установки

Преобразование единиц объема: 1L = 1000ml / 1 pint = 568ml / 1 quart = 1.1L / 1 gallon = 3.8L

Большое ведро для кормления молоком


Подходит для сосков к вёдрам для кормления YH-AF-L204



YH-AF-L204+YH-AF054A02(по умолчанию)
+YH-AF-L202-1
Материал: ПП
Объем: 66L



Комплект для установки



YH-AF-L207+YH-AF054A02(по умолчанию)
+YH-AF-L202-1
Материал: ПП
Объем: 90L



Комплект для установки



Крышка для ведра для выколки телат
YH-AF-L208
Для YH-AF-L204/207



Подходит для сосков к вёдрам для кормления YH-AF-L201/202/203/205/207



YH-AF-L209+YH-AF116(по умолчанию)
Материал: ПП
Объем: 4L



YH-AF-L210+YH-AF054A01(по умолчанию)
Материал: ПП
Объем: 5L



YH-AF116 YH-AF371




YH-AF054A01 YH-AF054A02 YH-AF179

Другие варианты для YH-AF-L209

Другие варианты для YH-AF-L210

*Преобразование единиц объема: 1L = 1000ml / 1 pint = 568ml / 1 quart = 1.1L / 1 gallon = 3.8L


Поилка для скота



УН-AF-L301A
(С крышкой)

УН-AF-L301B
(Без крышки)

Наименование продукции	Поилка для скота
Модель	УН-AF-L301A/B
Материал	Полиэтилен
Размеры	235cm*60cm*53cm
Высота питьевого отверстия	53cm
Объем воды	150 л
Производительность	25л/мин
Принцип нагрева	нагрев с помощью нагревательной проволоки
УФ-защита	8–10 уровень
Умное регулирование температуры	0–40 °C регулируется
Среднесуточное энергопотребление	7кВт/ч
Эффективность нагрева	энергосбережение, экологичность, безопасность, быстрое повышение температуры



Наименование продукции	Поилка для скота
Модель	УН-AF-L302
Материал	Полиэтилен
Размеры	400cm*60cm*53cm
Высота питьевого отверстия	53cm
Объем воды	350 л
Производительность	50л/мин
Принцип нагрева	нагрев с помощью нагревательной проволоки
УФ-защита	8–10 уровень
Умное регулирование температуры	0–40 °C регулируется
Среднесуточное энергопотребление	10кВт/ч
Эффективность нагрева	энергосбережение, экологичность, безопасность, быстрое повышение температуры

Домик для телят



Передняя часть



Задняя часть

Технические характеристики

Модель	УН-AF-L101	Ограждение	8мм обогреваемая оцинкованная стальная пластина
Материал	полиэтилен	Объем таза	нержавеющая сталь
Толщина стенки	≥ 5 mm	Емкость аксессуаров для кормления	6L
Заднее окно с вентиляцией	открывающееся		


Продаваемые комплектующие



УН-AF-L101-1
Остров для телят




УН-AF-L101-2
Опорная стойка



УН-AF-L101-3
Окно острова



УН-AF-L101-4
Кронштейн для кормушки



УН-AF-L101-5
Ограждение



УН-AF-L101-6
L-образный стержень



УН-AF-L101-7
Крепежные винты



УН-AF-L101-8
Кормушка



УН-AF-L101-9
Вентиляционное отверстие

Домик для телят



Передняя часть




Задняя часть

Технические характеристики

Модель	УН-AF-L102	Ограждение	8мм обогреваемая оцинкованная стальная пластина
Материал	полиэтилен	Объём таза	нержавеющая сталь
Толщина стенки	≥ 5 mm	Емкость аксессуаров для кормления	6L

Продаваемые комплектующие




УН-AF-L102-1
Остров для телят



УН-AF-L102-2
Опорная стойка



УН-AF-L102-4
Кронштейн для кормушки



УН-AF-L102-5
Ограждение




УН-AF-L102-6
L-образный стержень



УН-AF-L102-7
Крепежные винты




УН-AF-L102-8
Кормушка




УН-AF-L102-9
Вентиляционное отверстие

Загон для телят



Передняя часть



Задняя часть

Модель УН-AF-L103

Материал полиэтилен

Интеллектуальная система кормления для телят Calf Feeder A6Pro



Интеллектуальная система кормления для телят Calf Feeder A6Pro

Назначение: Подходит для телят в возрасте от нескольких дней до двух-трех месяцев.

Описание продукта:

Современная интеллектуальная автоматическая система кормления для телят, обеспечивающая питание с точностью по времени, дозировке, температуре и автоматическую очистку трубопроводов, улучшая уровень интеллектуального кормления на ферме.

Основные особенности

- 1. Свободное кормление и высокая нагрузка:** Поддержка круглосуточного кормления, удовлетворяя естественные потребности телят в свободном питании и адаптируя систему к высоконагрузочной работе фермы.
- 2. Точное кормление:** Кормление телят строго по индивидуальной кривой, начиная с достаточного обеспечения для роста, а позже — с постепенным уменьшением количества молока для стимулирования поедания корма и развития желудка.
- 3. Интеллектуальный контроль температуры и объема:** Автоматический контроль температуры и объема молока, обеспечивая оптимальные условия для кормления телят.
- 4. Здоровье под контролем:** Автоматическое распознавание и запись каждого теленка, включая количество молока и частоту кормления, с быстрым выявлением отклонений и поддержанием здоровья.
- 5. Эффективная очистка:** Автоматическая очистка трубопроводов по расписанию, улучшенное качество очистки, снижение нагрузки на обслуживающий персонал и поддержание здоровья телят.
- 6. Износостойкость и устойчивость к коррозии:** Корпус из нержавеющей стали 304, устойчивый к коррозии, подходящий для различных условий эксплуатации; оборудование долговечно и простое в обслуживании, требуется полная проверка только раз в год.

Технические характеристики:

Номинальная мощность	5KW
Номинальное напряжение	220V
Рабочее давление воды на входе в оборудование	0.2~0.5MPa (рекомендуется менее 0.3 МПа)
Количество кормящих телят	100
Количество кормовых станций	4

Размеры оборудования

	Главное кормовое устройство	Кормовая станция
Длина (CM)	58	135
Ширина (CM)	130	55
Высота (CM)	150	115

Стена молочных вёдер:

отображает информацию о состоянии молочных вёдер, включая температуру, влажность, температуру молока, концентрацию молока, оставшееся количество молока и время хранения.

Группа телят:

отображает состояние здоровья телят и кривую кормления, включая количество телят, количество здоровых, субклинически больных и больных телят, количество телят, доступных для кормления, и количество телят, завершивших кормление.



Управление кормовыми станциями:

отображает количество текущих кормовых станций, номера телят, которые в данный момент кормятся, а также количество выпитого молока, параметры окружающей среды, температуру, влажность и температуру молока.

Главная страница управления интеллектуальной системой кормления телят



Переход с интеллектуального режима на ручной режим

Интерфейс отображения функций ручного режима



Интерфейс ручной очистки трубопроводов



Управление основной информацией о телятах



Интерфейс управления рецептурами



Ушные метки

Электронная бирка для уха



2.7cm

YH-MK150A(HDX)

Частота: 125Khz



3cm




3cm

YH-MK150B(FDX)

Частота: 134.2Khz



3cm



1.8cm


5.3cm



2.8cm

YH-MK150C

Частота: 860-960Mhz



1.8cm

9.6cm



2.7cm

YH-MK150D

Частота: 840-960Mhz

Бирка для уха для коров



5.8cm

4.6cm

YH-MK360A

(Маленькая цельная ушная метка)



8cm

6cm

YH-MK360B

(Средняя цельная ушная метка)



11.2cm

7.6cm

YH-MK360C

(Большая цельная ушная метка)



8.1cm

6.2cm

YH-MK018A


(Пустая бирка для уха)



10.3cm

7.5cm

YH-MK018B



12.5cm

7.8cm

YH-MK013A01



2.9cm

Модель Цвет

01	Blue
02	Yellow
03	Red
04	Orange
05	Purple



Серия для маркировки





Ушные метки



ошейник и повязки для ног для скота


Бирка для уха для коров




Бирки для овец




Бирки для овец



Бирки для свиней



Универсальные ушные бирки



Модель	Цвет
01	Синий
02	Желтый
03	Красный
04	Зеленый
05	Оранжевый
06	Синий
07	Красный
08	Зеленый

Щипцы для установки ушных бирок



YH-MK021
Вес: 0.31kg



YH-MK145
Вес: 0.42kg



YH-MK199
(Аппликатор Z-метки)
Вес: 0.16kg



YH-MK146A
Вес: 0.25kg



YH-MK146B
Вес: 0.26kg



YH-MK146C
Вес: 0.3kg

Маркер для ушных бирок



YH-MK016A




След от маркера
для ушных бирок



YH-MK016B



След от маркера
для ушных бирок



YH-MK040

Мягкая измерительная лента для взвешивания

ошейник и повязки для ног для скота


Ножной ремешок для



Если вам нужны ремешки других цветов, пожалуйста, укажите модель.
Справочник моделей: YH-MK032A01)



YH-MK032A01



10.7cm
(Максимальная длина)



7cm
(Минимальная длина)

ошейник и повязки для ног для скота

Ножной ремешок для коров



(Если вам нужны ремешки других цветов, пожалуйста, укажите модель.)


Справочник моделей: YH-MK019A01)



YH-MK019A01-1 YH-MK019A02-1 YH-MK019A03-1 YH-MK019A04-1 YH-MK019A05-1
YH-MK019C специальная пряжка



YH-MK019A01
(Без пряжки)
Материал: EVA/PU



YH-MK019A03



(Максимальная длина)

(Минимальная длина)



YH-MK375
Предназначено для системы ACR
Материал: PU



11cm
(Максимальная длина)



8.2cm
(Минимальная длина)



(Если вам нужны ремешки других цветов, пожалуйста, укажите модель.)

Справочник моделей: YH-MK131A01)



YH-MK131A01
Для коров
Материал: PU



YH-MK131A03



(Максимальная длина)



(Минимальная длина)



(Если вам нужны ремешки других цветов, пожалуйста, укажите модель.)

Справочник моделей: YH-MK107A01)



YH-MK107A01
Для коров
Материал: PU



9.8cm
(Максимальная длина)



7.6cm
(Минимальная длина)

Ошейник и повязки для ног для скота

 Для коров
Материал: PP
YH-MK049A

 Для коров
Материал: PA6-FG30
YH-MK049B

Цвет   
Модель 01 02 Пустой номерной ярлык YH-MK049A2-10

0 1 2 3 4
YH-MK049A2-0 YH-MK049A2-1 YH-MK049A2-2 YH-MK049A2-3 YH-MK049A2-4

5 6 7 8 9
YH-MK049A2-5 YH-MK049A2-6 YH-MK049A2-7 YH-MK049A2-8 YH-MK049A2-9

0 1 2 3 4
YH-MK049A2-0 YH-MK049A2-1 YH-MK049A2-2 YH-MK049A2-3 YH-MK049A2-4

5 6 7 8 9
YH-MK049A2-5 YH-MK049A2-6 YH-MK049A2-7 YH-MK049A2-8 YH-MK049A2-9

Номерной ярлык
Для YH-MK049A, YH-MK049B

90cm
4cm 5cm
27cm
(Максимальная длина 27 см, автоматически регулируется)

102cm
4cm 5cm
40cm
(Максимальная длина 40 см, автоматически регулируется)

 Для коров
Материал: PP
YH-MK372
(Шагомер не входит в комплект)

130cm
4cm 5.1cm
42cm
(Максимальная длина 42 см, автоматически регулируется)

 Для коров
Материал: PP
YH-MK377

130cm
4cm 5.5cm
42cm
(Максимальная длина 42 см, автоматически регулируется)

 Для овец
Материал: PU
YH-MK031A02
(В комплект входит пряжка)

59cm
3cm 4cm
18cm 10cm
(Максимальная длина) (Минимальная длина)

Цвет     
Модель 01 02 03 04 05
(Если вам нужен ремешок другого цвета, укажите модель в примечании. Справочник моделей: YH-MK031A01)

YH-MK031A01-1 YH-MK031A02-1 YH-MK031A03-1 YH-MK031A04-1 YH-MK031A05-1

YH-MK031 пециальная пряжка



www.yuhailivestock.com



Инструменты для охлаждения и мойки фермы



Форсунки для увлажнения и охлаждения



Водяной пистолет



Щетки для очистки оборудования



Электромагнитный клапан для орошения сада и сельского хозяйства

Форсунки для увлажнения и охлаждения

Модель	Цвет
01	
02	



YH-CT149A01
Угол распыления 180°
Расход 2L/min



YH-CT149A02
Угол распыления 180°
Расход 2L/min



YH-CT149B01
Угол распыления 360°
Расход 3L/min



YH-CT149B02
Угол распыления 360°
Расход 3L/min



YH-CT149-1
Диаметр трубы Ф50




YH-CT149-2
Диаметр трубы Ф40




(Инструкция по установке)

Щетки для очистки оборудования

Для молокоотсоса и вкладыша для молока



YH-CT144
универсальная щётка




YH-CT144-1



YH-CT144-2




YH-CT144-3




YH-CT039A
щётка для трубок и клапанов




YH-CT039B
щётка для шлангов



YH-CT039C
щётка для вкладыша



YH-CT039
набор из трёх щёток для аксессуаров




YH-CT114
щётка для вкладыша

Щетки для очистки оборудования

для молочного бака/ведра

Модель Цвет


01	
02	



YH-CT143
щётка для молочного
бака/бидона



YH-CT143-1
ручка щётки для бака



YH-CT143-2A01



YH-CT143-2A02



Полная длина: 24cm
YH-CT142A01
плоская щётка



Полная длина: 24cm
YH-CT142A02
плоская щётка

Модель	Цвет
01	
02	



Полная длина: 15cm
YH-CT162
плоская щётка



Полная длина: 19.5cm
YH-CT163
щётка с ручкой



Полная длина: 20cm
YH-CT164
щётка с ручкой



Полная длина: 17.5cm
YH-CT165
щётка с ручкой

Щетки для очистки оборудования

Для доильного оборудования

Модель Цвет

01	
02	



YH-CT451A01

Полная длина: 23.5cm



YH-CT451A02



YH-CT452A01

Полная длина: 49cm



YH-CT452A02



YH-CT453A01

Полная длина: 34.5cm



YH-CT453A02



YH-CT454A01

Полная длина: 49.5cm



YH-CT454A02

Водяной



YH-CT307A

YH-CT307B

Регулируемый пистолет-распылитель



YH-CT308A

YH-CT308B

Водяной пистолет с пластиковой насадкой



YH-CT311A

YH-CT311B

Водяной пистолет с соплом из титанового сплава



YH-CT048

YH-CT177

Водяной пистолет с соплом из титанового сплава

Водяной пистолет с пластиковой насадкой



YH-CT312A

YH-CT312B

Водяной пистолет с пластиковой насадкой



YH-CT306

YH-CT306-1

Водяной пистолет с соплом из титанового сплава

Аксессуары для водяного пистолета



YH-CT178

Регулируемый пистолет-распылитель с титановым соплом



YH-CT195

Поливочный пистолет с курком

Соленоидные клапаны для садово-сельскохозяйственного

2-х ходовой соленоидный клапан



YH-CT118A

1-дюймовый электромагнитный клапан

Рабочее давление: 0,10–1,04 МПа

Расход: 0,45–34,05 м³/ч

Температура воды: ≤43°C

Температура окружающей среды: ≤80°C



YH-CT118B

1-дюймовый электромагнитный клапан

Рабочее давление: 0,103–1,034 МПа

Расход: 0,05–5 м³/ч

Температура воды: ≤43°C

Температура окружающей среды: ≤82°C



YH-CT118C

1-дюймовый электромагнитный клапан

Рабочее давление: 0,103–1,034 МПа

Расход: 0,05–9,08 м³/ч

Температура воды: ≤50°C

Температура окружающей среды: ≤82°C

3-х ходовой соленоидный клапан



YH-CT119A

2-дюймовый электромагнитный клапан

Рабочее давление: 0,10–1,04 МПа

Расход: 0,45–34,05 м³/ч

Температура воды: ≤50°C

Температура окружающей среды: ≤80°C



YH-CT119B

1,5-дюймовый электромагнитный клапан

Рабочее давление: 0,10–1,04 МПа

Расход: 0,45–34,05 м³/ч

Температура воды: ≤50°C

Температура окружающей среды: ≤80°C



YH-CT120

2-дюймовый электромагнитный клапан

Рабочее давление: 0,5–10 bar

Расход: 5–45 м³/ч

Температура воды: ≤42°C

Температура окружающей среды: ≤82°C

Фильтры для садово-сельскохозяйственного орошения



YH-CT121A

1-дюймовый фильтр для оросительной системы

Максимальное рабочее давление: 6 кг/см²

Расход: 333 л/мин (или 20000 л/ч)



YH-CT121B

1-дюймовый фильтр для оросительной системы

Расход: 8000 л/ч